



CATALOGUE

practica

à propos de nous page 4

practica - Elimination des déchets

Gamme de produits page 7

prime page 8

sevi 60 und 110 page 10

Cendrier sevi-cig page 12

Corbeille en plastique page 14

Metropole systèmes des déchets page 16

belloo - Elimination des déchets canins

belloo la marque forte page 18

belloo - Gamme de produits page 21

Canisette belloo-combi-prime page 22

Canisette belloo-combi-sevi page 24

Canisette belloo-combi-luca page 26

Distributeur de sachets belloo-luca page 28

Distributeur de sachets belloo-boxx page 30

Matériel de fixation

Fixation pour récipient de 50 l page 32

Fixation pour récipient de 60 l page 33

Fixation pour récipient de 110 l page 34

Fixation pour distributeur de sachets page 35

Accessoires

poco-belloo page 36

belloo sacs pour déchets canins page 40

Sacs ordures page 42

Impression personnalisée page 44

Autres accessoires page 45

Conditions générales de vente et de livraison page 46

À propos de nous

Innovation et créativité : La SA practica est une entreprise familiale. Spécialisée dans le développement de systèmes pratiques et conformes d'élimination des déchets et déjections canines.

Notre entreprise existe depuis 1961. Elle a été fondée par Kaspar Mosimann sous forme d'entreprise individuelle. practica demeure encore aujourd'hui -- comme SA -- une entreprise familiale dirigée par ses propriétaires.

Pour plus de propreté dans les villes et les collectivités.

Éprouvé et efficace : Notre marque belloo propose des solutions simples pour l'élimination des déjections canines. La marque contuu prend en charge l'élimination efficace des déchets. Plus de propreté dans les villes et collectivités -- c'est ce que nos conteneurs élégants et pratiques permettent. Nous proposons à nos clients des prix abordables et un service rapide, individualisé.

Un design attractif, une fonctionnalité optimale et une qualité irréprochable font partie de nos priorités. Notre but : des standards de qualité élevés à un prix toujours juste, la préservation de l'environnement et le soutien de notre économie. C'est pourquoi nous produisons toujours, lorsque cela est possible, en Suisse. Une attitude qui prend également soin de nos clients.

« Sensibiliser en toute simplicité »

Faciles à installer, faciles à utiliser, faciles à entretenir : Nos systèmes d'élimination convainquent et flattent l'œil des habitants des villes et des communes. Ceux-ci trouvent enfin la motivation de les utiliser. « Sensibiliser en toute simplicité » -- voilà notre devise. Nous considérons qu'il est de nos premiers devoirs de prendre soin de notre environnement et de ses précieuses ressources. C'est à cela que nous souhaitons éveiller les consciences et sensibiliser. Car nous n'avons qu'une Terre !



practica

simplement améliorer l'environnement
Nous faisons vivre aux gens un environnement propre.



Une qualité irréprochable

La durée de vie et la qualité irréprochable de nos produits constituent nos priorités. C'est pourquoi nous les testons en permanence et leur apportons des améliorations.



Un bilan écologique assumé

Par souci de protection de l'environnement, nous produisons en majorité en Suisse, en Allemagne et en France. Des circuits de livraison courts et des sites de production modernes contribuent à préserver l'environnement.



Une éthique authentique

Tous nos produits sont déclarés auprès des pays d'origine. Nous favorisons les sites de production locaux. Notre attitude est équitable.



Des prix abordables

Nous vendons nos produits à des prix abordables. Nous considérons notre relation avec le client comme un véritable partenariat.



Fonctions intelligentes et design épuré

Nos produits se caractérisent par la simplicité, dans le design comme dans le maniement. Les produits qui se distinguent par ce miroir sont toujours des produits originaux de chez practica. Ils sont entièrement développés par nous.



Un acier inoxydable

Une grande partie de nos produits sont constitués d'acier nickel-chrome inoxydable (acier traité comme non traité). C'est la garantie d'une qualité inégalable. Nos produits sont identifiables par de miroir en inox.

La gamme practica



Série	prime 110	sevi 60 & sevi 110	Cendrier sevi-cig
Choix de couleurs			
Utilisation des matériaux	Face avant acier affiné V2A microlon corps béton UHPC 	Acier inoxydable (1.4301) pulvérisée, face avant en gris ou rouge, corps peint anthracite. Face 60 également en acier inoxydable V2A Microlon / design à carreaux 	Acier inoxydable (1.4301), corps peint anthracite, face avant Face avant en gris ou rouge ou (V2A) microlon / design à reliefs carrés.
Volume	110 l	60 l et 110 l	1,5 l
Qualité			
Provenance	CH + DE 	FR 	CH
Ecologique			
Éthique			
practica	Produit original practica	Produit original practica	Produit original practica



Série	Pouelle en plastique 50	Metropole systèmes des déchets
Couleurs		personnalisé selon les souhaits
Utilisation des matériaux	polyéthylène haute densité (PEHD) plaque de montage en aluminium	Acier galvanisé Sendzimir 2 mm, inoxydable ; Traitement de surface : peinture de structure standard avec récipient intérieur en aluminium Panneaux et cadres : différentes couleurs standard
Volume	50 l	220 l et 330 l
Qualité		
Provenance	DE 	NL
Ecologique		
Éthique		
Plus d'infos	page 14	page 16

prime



Matériel	Face avant acier inoxydable (1.4301) V2A Microlon 3 mm, corps béton UHPC 25 mm	
Contenance	110 litres	
Poids	ca. 110 kg	
Hauteur	1180 mm	
Largeur	440 mm	
Profondeur	390 mm	
Ouverture	210 x 120 mm	
Fermeture	Serrure à verrouillage automatique, sans clé	
Options	Modules cendrier, distributeur de sachets	
Provenance	Face avant : Suisse	Corps : Allemagne



- microlon
- béton
- anthracite DB 703
- couleur à choix

UHPC béton 25 mm
 Face avant amovible
 3 mm acier Inoxydable
 Design individuel et exclusif
 Aucune surface d'attaque pour les vandales
 Manipulation hygiénique
 Entretien économique
 Serrure à ressort

Mise au point



A474.01

A474.02

A474.XX

N° art.	Désignation
A474.01	Poubelle prime 110 l - face inox Microlon - manteau béton brut gris - kit avec porte-sacs et socle de sol
A474.02	Poubelle prime 110 l - face inox aluminium blanc - manteau béton anthracite - kit avec porte-sacs et socle de sol
A474.XX	Poubelle prime 110 l - couleurs et options au choix

Module



A472.01



A472.08

N° art.	Désignation
A472.01	Module de cendrier en acier au nickel-chrome, 200/250/100 mm, récipient basculant peut être intégré ou retiré à tout moment
A472.08	prime Verrouillage magnétique

Accessoires



A635.01



A600.07

N° art.	Désignation
A635.01	Sacs poubelle OKS 110 l noir avec cordon de serrage de fabrication suisse
A600.07	Revêtement anti-graffiti

sevi 60 & sevi 110



Matériel	Acier inoxydable 1.4301 d'une épaisseur de 1.5 mm, soudé, rivé et pulvérisé	
Contenance	60 litres	110 litres
Poids	23.2 kg	38.5kg
Hauteur	790 mm	1'040 mm
Largeur	350 mm	450 mm
Profondeur	265 mm	320 mm
Ouverture	200 x 90 mm	275 x 120 mm
Fermeture	Serrure à verrouillage automatique, standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm	
Provenance	France	



gris
RAL 9006

rouge
RAL 2002

anthracite
DB 703

couleur
à choix

- Pas des entablure
- Excellent rapport qualité-prix
- Profilé en U intégré au conteneur
- Possibilités d'extensions modulables
- Serrure à verrouillage automatique
- Résistance à la corrosion
- Entretien économique
- Montage facile

Mise au point



A400.01.IX

A400.02.IX

A400.09.IX

A401.10

A402.01.IX

A402.02.IX

N° art.	Désignation
A400.01.IX	Poubelle sevi 60 blanc aluminium / anthracite
A400.02.IX	Poubelle sevi 60 orange sanguine / anthracite
A400.09.IX	Poubelle sevi 60 microlon / anthracite
A401.10	Poubelle sevi 60 design carreaux / anthracite
A402.01.IX	Poubelle sevi 110 blanc aluminium / anthracite
A402.02.IX	Poubelle sevi 110 orange sanguine / anthracite

Module



N° art.	Désignation
A400.71	Module de réduction de l'ouverture pour 60 l, anthracite, ouverture : 140/90 mm
A402.71	Module de réduction de l'ouverture pour 110 l, anthracite, ouverture : 140/90 mm
A400.51	Module cendrier avec seau intérieur de 60 l, anthracite, ouverture : 130/90 mm
A402.51	Module cendrier avec seau intérieur de 110 l, anthracite, ouverture : 185/125 mm

Fixation

N° art.	Désignation
diverse	Fixation pour récipient de 60l - voir page 33
diverse	Fixation pour récipient de 110l - voir page 34


Accessoires



N° art.	Désignation
diverse	Sacs poubelle de 60 l et 110 l (voir page 42)
A600.07	Revêtement anti-graffiti

sevi-cig



Matériel	Acier inoxydable 1.4301, d'une épaisseur de 1.5 mm, soudé, rivé et pulvérisé. Face avant en aluminium pulvérisé ou en acier affiné (V2A) microlon ou design à reliefs carrés.	
Contenance	1.5 litres	
Poids	3.2 kg, version avec la face avant en acier affiné 4.1 kg	
Hauteur	430 mm	
Largeur	150 mm	
Profondeur	100 mm	
Fermeture	Serrure à verrouillage automatique, standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm	
Provenance	Suisse 	



- gris RAL 9006 
- rouge RAL 2002 
- microlon 
- design à reliefs carrés 
- anthracite DB 703 
- couleur à choix 

Pas des entablure
Face avant amovible
Forte capacité de remplissage
Profilé en U intégré au conteneur
Serrure à verrouillage automatique
Résistance à la corrosion
Entretien économique
Montage facile

Mise au point



A450.01


A450.02

A450.03

A450.04

N° art.	Désignation
A450.01	Cendrier sevi-cig gris / anthracite
A450.02	Cendrier sevi-cig rouge / anthracite
A450.03	Cendrier sevi-cig design à reliefs carrés / anthracite
A450.04	Cendrier sevi-cig microlon / anthracite

Fixation sur poteau



A450.61.1

A450.62.1

N° art.	Désignation
A450.61.1	Poteau carré à bétonner pour sevi-cig, galvanisé à chaud, thermolaqué anthracite, 1600/50/50/2 mm
A450.62.1	Poteau carré avec plaque de base, pour sevi-cig, galvanisé à chaud, thermolaqué anthracite, 1300/50/50/2 mm

Matériel de fixation alternatif




A255.63

A255.64

A450.65

N° art.	Désignation
A255.63	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 12 mm / L 500 mm (set de 2 pièces)
A255.64	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 220 mm Ø / L 12 mm / L 700 mm (set de 2 pièces)
A450.65	Support pour la fixation murale, acier au nickel-chrome anthracite, 390/50/30/2 mm

Accessoires



A600.07

N° art.	Désignation
A600.07	Revêtement anti-graffiti

Poubelle en plastique 50



Matériel	Polyéthylène haute densité (PEHD), teinté dans la masse et résistant aux UV, plaque de montage en aluminium	
Contenance	50 litres	
Poids	4.3 kg	
Hauteur	740 mm	
Largeur	430 mm	
Profondeur	335 mm	
Ouverture	300 x 95 mm	
Fermeture	Standard 3-pans 8 mm, clé incluse	
Provenance	Allemagne	



vert
RAL 6011

anthracite
DB 703

- Montage facile
- Résistance aux UV
- Teinté dans la masse
- Résistance à la corrosion
- Excellent rapport qualité-prix
- Manipulation hygiénique
- Produit recyclable
- Verrouillable

Mise au point



A225.21



A225.24

N° art.	Désignation
A225.21	Poubelle en plastique 50 l, avec couvercle et tôle d'accrochage, vert réséda
A225.24	Poubelle en plastique 50 l, avec couvercle et tôle d'accrochage, anthracite

Pièce de rechange



A225.35



A225.38

N° art.	Désignation
A225.35	Couvercle vert avec plaque de fixation
A225.38	Couvercle anthracite avec plaque de fixation

Fixation

N° art.	Désignation
Diverse	Fixation pour récipient de 50l - voir page 32

Accessoires



A225.39



A615.01




A235.xx

Art. Nr.	Désignation
A225.39	Module de réduction de l'ouverture pour conteneur en plastique 50 l, 9 cm Ø
A615.01	Sacs poubelle 50 l transparents avec cordon de serrage
Divers	distributeur de sachets belloo-boxx en plastique s'adapte parfaitement au conteneur en plastique (voir page 30)

Metropole système de séparation



Matériel	acier sendzimir 2 mm, peinture structurée avec conteneur interne en aluminium
Contenance	2 x 100 litres, 3 x 65 litres, 3 x 100 litres ou 4 x 65 litres
Fermeture	Standard 3-pans 8 mm, clé incluse
Provenance	les Pays-Bas 



- Blanc pur +/- RAL 9010 
- Aluminium blanc +/- RAL 9006 
- Acier inoxydable Aluminium gris +/- RAL 9007 
- gris graphite RAL 7024 
- Starlight gris basalte +/- RAL 7012 et blanc pur +/- RAL 9010 
- Couleur au choix 

Accessoires étendus
 Manipulation hygiénique
 Design individuel et exclusif
 diverse options de séparation inverse
 Résistance à la corrosion
 Entretien économique
 Montage facile

Mise au point



A300.05

A300.06

A300.08

A300.09

N° art.	Désignation
A300.05	Metropole deux fractions avec deux récipients intérieurs en aluminium - 2 x 100 l L/L/H 1045/330/1000 mm, 63.5 kg
A300.06	Metropole trois fractions avec trois récipients intérieurs en aluminium - 3 x 65 l L/L/H 1045/330/1000 mm, 63.7 kg
A300.08	Metropole trois fractions avec trois récipients intérieurs en aluminium - 3 x 100 l L/L/H 1400/330/1000 mm, 81.1 kg
A300.09	Metropole quatre fractions avec quatre récipients intérieurs en aluminium - 4 x 65 l L/L/H 1400/330/1000 mm, 81.4 kg

Accessoires



A300.19

A300.24

A300.27

N° art.	Désignation
A300.13	Abri Metropole pour A300.05 et A300.06
A300.14	Abri Metropole pour A300.08 et A300.09
A300.19	Module de cendrier Metropole adapté à toutes les variantes de Metropole
A300.24	Les sérigraphies du logo pet, verre, aluminium et déchets sont gratuites. les sérigraphies supplémentaires sont facturées en fonction du travail effectué
A300.27	Corbeille Metropole disponible en diverses couleurs RAL moyennant un supplément de prix



belloo

belloo – la marque de l'efficacité

La marque belloo regroupe les sacs canins ainsi que les corbeilles de propreté et les distributeurs. Les corbeilles et les distributeurs sont livrables dans de diverses couleurs selon vos souhaits.

Les produits sont fabriqués en tôle d'acier galvanisé par électrolyse, acier inoxydable ou plastique. Les mobiliers s'installent très facilement. Le bac intérieur bascule pour un retrait des déchets propre et rapide.

Les articles sont fabriqués en Suisse et en Europe.

La ligne de produits existe depuis 1967. Le design de cette marque est similaire à celui de la gamme contuu qui appartient à l'entreprise practica SA depuis 2009.

La gamme belloo



Série	belloo-combi-prime 110	belloo-combi-sevi 60	belloo-combi-luca 60
Couleurs			
Matériel d'utilisation	Face avant acier affiné V2A microlon corps béton UHPC 	Acier inoxydable (1.4301) pulvérisée manteau anthracite, façade en vert réséda, orange sanguine ou aluminium blanc ou en acier inox Microlon / design à carreaux 	Acier inoxydable (1.4301) pulvérisée en diverses couleurs
Volume	400 sachets, corbeille 110 lt	400 sachets, corbeille 60 lt	400 sachets, corbeille 110 lt
Qualité			
Provenance	CH + DE 	FR 	FR
Écologie			
Éthique			
	 produit original practica	 produit original practica	 produit original practica



Série	belloo-luca	belloo-boxx
Couleurs		
Matériel d'utilisation	Tôle d'acier galvanisé par électrolyse, phosphorée et peint ou acier inoxydable V2A (1.4301) 	Polyéthylène haute densité (PEHD) teinté dans la masse et résistant aux UV
Volume	400 sachets belloo	400 sachets belloo
Qualité		
Provenance	CH + FR 	CH
Écologie		
Éthique		
	 produit original practica	 produit original practica
Plus d'infos	page 28	page 30

Une qualité irréprochable



La durée de vie et la qualité irréprochable de nos produits constituent nos priorités. C'est pourquoi nous les testons en permanence et leur apportons des améliorations.

Un bilan écologique assumé



Par souci de protection de l'environnement, nous produisons en majorité en Suisse, en Allemagne et en France. Des circuits de livraison courts et des sites de production modernes contribuent à préserver l'environnement.

Une éthique authentique



Tous nos produits sont déclarés auprès des pays d'origine. Nous favorisons les sites de production locaux. Notre attitude est équitable.

Des prix abordables



Nous vendons nos produits à des prix abordables. Nous considérons notre relation avec le client comme un véritable partenariat.

Fonctions intelligentes et design épuré



Nos produits se caractérisent par la simplicité, dans le design comme dans le maniement. Les produits qui se distinguent par ce miroir sont toujours des produits originaux de chez practica. Ils sont entièrement développés par nous.

Un acier inoxydable



Une grande partie de nos produits sont constitués d'acier nickel-chrome inoxydable (acier traité comme non traité). C'est la garantie d'une qualité inégalable. Nos produits sont identifiables par de miroir en inox.

beloo-combi-prime 110



Matériel	Face avant acier inoxydable (1.4301) V2A Microlon 3 mm, corps béton UHPC 25 mm	
Contenance	110 litres, 400 sachets beloo	
Poids	ca. 112 kg	
Hauteur	1180 mm	
Largeur	440 mm	
Profondeur	390 mm	
Ouverture	210 x 120 mm	
Fermeture	Serrure à verrouillage automatique, sans clé	
Options	Module cendrier	
Provenance	Face avant : Suisse	Corps : Allemagne



- microlon
- béton
- anthracite DB 703
- couleur à choix

UHPC béton 25 mm
 Face avant amovible
 3 mm acier Inoxydable
 Design individuel et exclusif
 Aucune surface d'attaque pour les vandales
 Manipulation hygiénique
 Entretien économique
 Serrure à ressort

Mise au point



A475.01

A475.02

A474.XX

N° art.	Désignation
A475.01	Toilettes pour chiens beloo-combi-prime 110 l façade en acier inoxydable Microlon - manteau en béton brut gris - set avec porte-sacs et socle de sol et distributeur de sacs
A475.02	Toilettes pour chiens beloo-combi-prime 110 l façade aluminium blanc - manteau béton anthracite - set avec porte-sacs et socle de sol et distributeur de sacs
A474.XX	Toilettes pour chiens beloo-combi-prime 110 l - couleurs et options au choix

Module



A472.01



A472.08

N° art.	Désignation
A472.01	Module de cendrier en acier au nickel-chrome, 200/250/100 mm, récipient basculant peut être intégré ou retiré à tout moment
A472.08	prime verrouillage magnétique

Accessoires



A600.07



Beutel



A635.01

N° art.	Désignation
A600.07	Revêtement anti-graffiti
Beutel	Sacs pour déchets canins, voir page 40
A635.01	Sacs poubelle OKS 110 I noir avec cordon de serrage de fabrication suisse

belloo-combi-sevi 60



Matériel	Acier inoxydable 1.4301, d'une épaisseur de 1.5 mm, soudé, rivé et pulvérisé. Face avant pulvérisée ou en acier affiné (V2A) microlon ou design à reliefs carrés.	
Contenance	60 litres , 400 sachets belloo	
Poids	32.3 kg	
Hauteur	790 mm	
Largeur	425 mm	
Profondeur	265 mm	
Ouverture	200 x 90 mm	
Fermeture	Serrure à verrouillage automatique, standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm	
Provenance	France	



- vert RAL 6011
- gris RAL 9006
- rouge RAL 2002
- microlon
- design à reliefs carrés
- anthracite DB 703
- couleur à choix

Pas des entablure
Face avant amovible
Profilé en U intégré au conteneur
Serrure à verrouillage automatique
Possibilités d'extensions modulables
Résistance à la corrosion
Entretien économique
Montage facile

Mise au point



N° art.	Désignation
A230.01	Toilettes pour chiens belloo-combi-sevi 60 acier inoxydable microlon / anthracite
A230.02	Toilettes pour chiens belloo-combi-sevi 60 acier inoxydable design à carreaux / anthracite
A230.05	Toilettes pour chiens belloo-combi-sevi 60 vert réséda / anthracite
A230.08	Toilettes pour chiens belloo-combi-sevi 60 orange sanguine / anthracite
A230.09	Hundetoilette belloo-combi-sevi 60 weissaluminium / anthrazit

Module



N° art.	Désignation
A400.71	Module de réduction de l'ouverture en inox, anthracite, ouverture : 140/90 mm
A400.51	Module cendrier avec récipient intérieur en inox, anthracite, ouverture : 130/90 mm

Fixation

N° art.	Désignation
Divers	Fixation pour récipient de 60l - voir page 33

Accessoires



N° art.	Désignation
A600.07	Revêtement anti-graffiti
Sachets	Sachets pour déchets canins, voir page 40
A625.01	Sacs poubelle OKS 60 l noir avec cordon de serrage de fabrication suisse

belloo-combi-luca 60



Matériel	Acier inoxydable 1.4301, d'une épaisseur de 1.5 mm, soudé, rivé et pulvérisé.
Contenance	60 litres, 400 sachets belloo
Poids	17.7 kg
Hauteur	800 mm
Largeur	395 mm
Profondeur	330 mm
Ouverture	330 mm x 90 mm, optionnel: 2 fois 145 x 90 mm
Fermeture	Standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm
Provenance	France



- vert
RAL 6010
- vert foncé
RAL 6009
- bleu
RAL 5005
- gris
RAL 9006
- rouge
RAL 2002
- anthracite
DB 703
- couleur
à choix

Longue durée de vie
Retrait facile des sachets
Manipulation hygiénique
Profilé en U intégré au conteneur
Système de blocage des sachets
Résistance à la corrosion
Entretien économique
Montage facile

Mise au point



A227.05

A227.06

A227.08


A227.09

N° art.	Désignation
A227.05	Toilettes pour chiens belloo-combi-luca 60 vert sapin / vert herbe
A227.06	Toilettes pour chiens belloo-combi-luca 60 bleu signal / blanc aluminium
A227.08	Toilettes pour chiens belloo-combi-luca 60 orange sanguine / aluminium blanc
A227.09	Toilettes pour chiens belloo-combi-luca 60 anthracite / aluminium blanc

Fixation

N° art.	Désignation
Divers	Fixation pour récipient de 60l - voir page 33

Accessoires



A600.07



Beutel





A625.01








N° art.	Désignation
A600.07	Revêtement anti-graffiti
Sachets	Sachets pour déchets canins, voir page 40
A625.01	Sacs poubelle OKS 60 l noir avec cordon de serrage de fabrication suisse

beloo-luca



Matériel	Tôle d'acier galvanisé par électrolyse, d'une épaisseur de 1.5 mm, phosphorée et peint. Disponible en acier inoxydable 1.4301 (V2A) microlon, avec épaisseur de 1.5 mm.	
Contenance	400 sachets belloo	
Poids	4.7 kg, acier affiné : 4.9 kg	
Hauteur	480 mm	
Largeur	255 mm	
Profondeur	50 mm	
Ouverture	100 x 50 mm	
Fermeture	Standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm	
Provenance	France 	acier affiné : Suisse 




- vert foncé RAL 6009 
- bleu RAL 5005 
- vert RAL 6011 
- rouge RAL 2002 
- anthracite DB 703 
- microlon 
- couleur à choix 

- Longue durée de vie
- Retrait facile des sachets
- Manipulation hygiénique
- Système de blocage des sachets
- Résistance à la corrosion
- Entretien économique
- Montage facile
- Verrouillable

Mise au point



A235.32 A235.60 A235.65 A235.68 A235.66.2 A235.70

N° art.	Désignation
A235.32	Distributeur de sachets belloo-luca vert sapin
A235.60	Distributeur de sachets belloo-luca bleu signal
A235.65	Distributeur de sachets belloo-luca vert réséda
A235.68	Distributeur de sachets belloo-luca orange sanguine
A235.66.2	Distributeur de sachets belloo-luca anthracite avec logo belloo sérigraphié
A235.70	Distributeur de sachets belloo-luca acier inoxydable Microlon V2A résistant à la corrosion 

Fixation

N° art.	Désignation
Diverse	Fixation pour distributeur de sachets - voir page 35

Accessoires



Beutel




A235.57.1

N° art.	Désignation
Sachets	Sachets pour déchets canins correspondants, voir page 40
A235.57.1	Dispositif de fermeture Distributeur de sachets, acier au chrome-nickel, comme protection contre les explosions lors des jours de fête comme le Nouvel An, etc.

beloo-boxx



Matériel	Polyéthylène haute densité (PEHD), teinté dans la masse et résistant aux UV	
Contenance	400 sachets beloo	
Poids	1.8 kg	
Hauteur	545 mm	
Largeur	300 mm	
Profondeur	78 mm	
Ouverture	100 x 60 mm	
Fermeture	Serrure à verrouillage automatique (POM) clé incluse	
Provenance	Suisse 	



vert
RAL 6011 

anthracite
DB 703 

- Produit recyclable
- Résistance à la corrosion
- Excellent rapport qualité-prix
- Teinté dans la masse et résistant aux UV
- Forte résistance aux variations de températures
- Forte résistance des couleurs
- Manipulation hygiénique
- Montage facile

Mise au point



A235.21

A235.25

A235.24

A235.27

N° art.	Désignation
A235.21	Distributeur de sachets beloo-boxx vert réséda
A235.25	Toilettes pour chiens beloo-boxx + bac en plastique 50 vert réséda (sans poteau)
A235.24	Distributeur de sachets beloo-boxx anthracite
A235.27	Toilettes pour chiens beloo-boxx + bac en plastique 50 anthracite (sans poteau)

Fixation

N° art.	Désignation
Divers	Fixation pour distributeur de sachets - voir page 35
Divers	Fixation pour toilettes pour chiens - voir page 32

Accessoires



Beutel




A615.01

N° art.	Désignation
Sachets	Sachets pour déchets canins correspondants, voir page 40
A615.01	Sacs poubelle 50 l transparents avec cordon de serrage

Fixation pour récipient de 50 l

Poteau pour bac en plastique 50



N° art.	Désignation
A200.001	P50 Poteau à sceller, 1300/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.002	P50-P Poteau à bétonner ou à visser sur fond dur, 1000-1300/50/50/2 mm, y compris pied variable 500/44/44 mm plaque de base 100/100/4 mm - galvanisé à chaud
A200.003	P50+ Poteau à bétonner ou à visser sur sol dur, pour bac plastique + belloo-boxx, 1600-1900/50/50/2 mm, incl. pied variable 500/44/44 mm plaque de base 100/100/4 mm - galvanisé à chaud


Matériel de fixation alternatif



N° art.	Désignation
A255.63	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 12 mm / L 500 mm (set de 2 pièces)
A255.64	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 220 mm Ø / L 12 mm / L 700 mm (set de 2 pièces)


Fixation pour récipient de 60 l

Poteau pour sevi 60 belloo-combi-sevi 60 & belloo-combi-luca 60



N° art.	Désignation
A200.004	P60 Poteau pour tous les conteneurs 60 l à bétonner - 1300/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.005	P60 Poteau pour tous les conteneurs 60 l à bétonner - 1300/50/50/2 mm - anthracite
A200.006	P60-L Poteau pour tous les conteneurs 60 l à bétonner - 1600/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.007	P60-L Poteau pour tous les conteneurs 60 l à bétonner - 1600/50/50/2 mm - anthracite
A200.008	P60-P Poteau pour tous les conteneurs 60 l à visser - 1000/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.009	P60-P Poteau pour tous les conteneurs 60 l à visser - 1000/50/50/2 mm - anthracite
A200.010	P60+ Poteau pour tous les conteneurs 60 l + distributeur de sacs belloo à sceller - 1900/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.011	P60+ Poteau pour tous les conteneurs 60 l + distributeur de sachets belloo à sceller - 1900/50/50/2 mm - anthracite
A200.012	P60-P+ Poteau pour tous les conteneurs 60 l + distributeur de sachets belloo à visser - 1600/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.013	P60-P+ Poteau pour tous les conteneurs 60 l + distributeur de sachets belloo à visser - 1600/50/50/2 mm - anthracite

Matériel de fixation alternatif



N° art.	Désignation
A255.67.1	Colliers pour belloo-combi-luca 60 pour fixation sur poteaux ronds de 2 pouces, set de 2 colliers y compris profil en U + vis
A255.67.2	Colliers pour sevi 60 et belloo-combi-sevi 60 pour fixation sur poteaux ronds de 2 pouces, set de 2 colliers y compris profil en U + vis
A255.63	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 12 mm / L 500 mm (set de 2 pièces)
A255.64	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 220 mm Ø / L 12 mm / L 700 mm (set de 2 pièces)
A228.64	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 14 mm / L 500 mm (set de 3 pièces)
A228.68.1	Adaptateur pour belloo-combi-luca 60 pour montage sur poteau rond, 380/53/53 mm - galvanisé à chaud
A400.70	Adaptateur pour sevi 60 et belloo-combi-sevi 60 pour montage sur poteau rond, 710/50/30 mm - galvanisé à chaud
A228.65	Fer plat pour belloo-combi-luca 60 pour montage mural, 140/40/5 mm - galvanisé à chaud
A400.65	Support mural pour sevi 60 et belloo-combi-sevi 60, 500/190/3 mm - galvanisé à chaud
A228.85	Fourreau pour poteaux sans plaque de base à enterrer / bétonner, 460/60/60/4 mm, platine 400/400 mm - galvanisé à chaud
A228.85.2	Fourreau pour poteaux sans embase à sceller, petit modèle, 460/60/60/4 mm, platine 250/250 mm - galvanisé à chaud
A228.82	Douille pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 400/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud
A228.84	Douille longue pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 750/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud

Fixation pour récipient de 110 l

Poteau pour sevi 110



N° art.	Désignation
A200.014	P110 Poteau pour sevi 110 à sceller - 1400/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.015	P110 Poteau pour sevi 110 à sceller - 1400/50/50/2 mm - anthracite
A200.016	P110-P Poteau pour sevi 110 à visser - 1100/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.017	P110-P Poteau pour sevi 110 à visser - 1100/50/50/2 mm - anthracite
A200.018	P110+ Poteau pour sevi 110 + distributeur de sachets belloo à sceller - 1900/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.019	P110+ Poteau pour sevi 110 + distributeur de sachets belloo à sceller - 1900/50/50/2 mm - anthracite
A200.020	P110-P+ Poteau pour sevi 110 + distributeur de sachets belloo à visser - 1600/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.021	P110-P+ Poteau pour sevi 110 + distributeur de sachets belloo à visser - 1600/50/50/2 mm - anthracite


Matériel de fixation alternatif



N° art.	Désignation
A255.67.2	Colliers de serrage pour sevi 110 pour fixation sur poteaux ronds de 2 pouces, set de 2 colliers y compris profilé en U + vis
A228.64	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 14 mm / L 500 mm (set de 3 pièces)
A402.70	Adaptateur pour sevi 110 pour montage sur poteau rond, 940/50/30 mm - galvanisé à chaud
A400.65	Support mural pour sevi 110, 500/190/3 mm - galvanisé à chaud
A228.85	Fourreau pour poteaux sans plaque de base à enterrer / bétonner, 460/60/60/4 mm, platine 400/400 mm - galvanisé à chaud
A228.85.2	Fourreau pour poteaux sans embase à sceller, petit modèle, 460/60/60/4 mm, platine 250/250 mm - galvanisé à chaud
A228.82	Douille pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 400/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud
A228.84	Douille longue pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 750/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud


Fixation pour distributeur de sachets

Poteau pour belloo-luca & belloo-boxx



N° art.	Désignation
A200.022	P+ Poteau pour belloo-luca et belloo-boxx à bétonner, 1600/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.023	P+ Poteau pour belloo-luca et belloo-boxx à bétonner, 1600/50/50/2 mm - anthracite

Matériel de fixation alternatif




N° art.	Désignation
A255.65	Adaptateur Inox, sans bande, pour la fixation aux poteaux ronds existants, 40/30/25/2 mm (set de 2 pièces)
A255.63	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 12 mm / L 500 mm (set de 2 pièces)
A255.64	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 220 mm Ø / L 12 mm / L 700 mm (set de 2 pièces)
A255.70	Adaptateur Profilé en U long (sans bande), 50/400/30/2 mm - Aluminium
A228.85	Fourreau pour poteaux sans plaque de base à enterrer / bétonner, 460/60/60/4 mm, platine 400/400 mm - galvanisé à chaud
A228.85.2	Fourreau pour poteaux sans embase à sceller, petit modèle, 460/60/60/4 mm, platine 250/250 mm - galvanisé à chaud
A228.82	Douille pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 400/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud
A228.84	Douille longue pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 750/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud

poco-belloo



Matériel	Étui en nylon avec crochet en métal sachets à déjection canine PEHD
Contenance	recharge à 30 sachets belloo
Hauteur	140 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	15 mm
Ouverture	50 x 22 mm
Provenance	Asie



Étui en nylon
30 grande sachets belloo
Boucle pour être porté à la ceinture
15 µ sachets à déjections canines
Pracitique et maniable
Crochet

Mise au point



A555.03 A557.01 A557.02 A557.03 A557.04 A557.05 A557.06 A557.07

N° art.	Désignation
A555.03	90 recharges poco-belloo de 30 sachets rouges 220 x 360 x 15 µ
A557.01	20 étuis poco-belloo, couleurs assorties (4 x jaune rouge, bleu, vert, rose), (sans recharges)
A557.02	20 étuis poco-belloo, couleur noire (sans recharges)
A557.03	20 étuis poco-belloo, couleur jaune (sans recharges)
A557.04	20 étuis poco-belloo, couleur rouge (sans recharges)
A557.05	20 étuis poco-belloo, couleur bleue (sans recharges)
A557.06	20 étuis poco-belloo, couleur verte (sans recharges)
A557.07	20 étuis poco-belloo, couleur rose (sans recharges)

Impression personnelle sur poco-belloo

Partagez-nous vos idées, envoyez simplement un modèle de logo, d'écusson ou de texte par courriel. Nous pouvons vous préparer jusqu'à 3 modèles gratuitement et les suivants seront facturés. Les autocollants et les recharges jaunes sont envoyés séparément les uns des autres.

Logo / Symbole :	fichier vecteur (pdf, eps, ai) ou jpg (min. 300 ppi)
Couleurs :	4-couleurs CMYK
Texte :	lors d'écriture spéciale envoyer un fichier vecteur (pdf, eps, ai)
Temps de livraison :	2-3 semaines



A603.01



A605.01

N° art.	Désignation
A603.01	Autocollant avec impression individuelle rectangulaire, 85/55 mm, couleur CMYK, quantité minimale de commande 250 pcs.
A605.01	Impression spéciale sur l'étui avec votre logo/texte, etc. sans forme, maximum 55 / 22 mm Quantité minimale de commande 60 pcs.

sachets à déjections canines

Du plastique - oui mais...

Les sachets à déjections canines sont en plastique. Plus exactement, en matière thermoplastique appelée polyéthylène (film PE). D'un point de vue chimique, cette matière a pour substances organiques de base le carbone et l'hydrogène. Sa combustion est sans résidus autres que du dioxyde de carbone et de l'eau. Elle ne produit donc aucune vapeur toxique ni aucune cendre. Ceci à la condition que les sachets soient traités dans une usine d'incinération des déchets ménagers. Dans la nature, lorsqu'elle a été jetée derrière un buisson par exemple, elle est comme toute matière plastique : non biodégradable. Elle finit par se retrouver sous forme microplastique dans notre chaîne alimentaire.



Des sachets bio -- plus qu'une petite différence

Des sachets bio en matières renouvelables : Il existe des betteraves, du maïs ou des pommes de terre qui ne sont pas destinées à la consommation, mais à la transformation en sachets. Les producteurs assurent qu'ils sont biodégradables, sous certaines conditions. -- Mais là n'est pas ce qui fait la DIFFÉRENCE. Nous les avons testés, composés, analysés. Résultat: Les sachets ne se transforment pas en humus, et ne sont pas non plus totalement biodégradables. Le compostage produit des lambeaux contenant du plastique, qui doivent ensuite être péniblement retirés à la main.

Le label «bio» apparaît alors abusif: La culture n'est pas plus bio que le processus de production, et sûrement pas la décomposition en microplastique. Au contraire; le label trompeur conduit les propriétaires de chiens, sous couvert de «protection» de la forêt, des prairies et de la végétation alentour, à semer du plastique dangereux pour l'environnement et les animaux. C'est pourquoi : Qu'ils soient étiquetés «bio» ou pas, les sachets en plastique doivent tous être jetés à la poubelle.

« Le plastique bio n'est pas biodégradable. Sa place est à la poubelle, pas dans le compost. »

« L'environnement est notre priorité. Nous sommes aussi responsables. C'est pourquoi nous nous engageons à toujours améliorer notre production sur ce plan. »


belloo recycle PURE sachets à déjections canines

belloo

RECYCLE PURE
made in Europe
AS20.01 JE

www.belloo.com

*Avertissement: Les déjections canines et leurs sachets ne doivent pas être compostés ! Ils doivent être incinérés avec les autres ordures ménagères. Les sachets soi-disant «bio» peuvent contenir, d'après les producteurs eux-mêmes, jusqu'à 70% de matières pétrolières. Elles doivent donc être absolument incinérées. Le label «bio» est trompeur et n'a aucune pertinence concernant les sachets et les déjections canines. **Nous ne proposons donc pas de sachets «biodégradables».**




Les sachets pour déchets canins belloo

La solution belloo : des sachets recyclables.

En exclusivité dans notre assortiment, nous proposons le sachet **Recycle PURE** de couleur signalétique, composé d'au moins 80% de matériaux recyclés. Le sac certifié par le **label écologique „Blauer Engel“** est fabriqué en Allemagne et en Espagne et possède la qualité supérieure habituelle de belloo ainsi qu'un **format pratique - l'original belloo**. Grâce au circuit fermé des matériaux et la réduction des émissions de CO₂, il est actuellement le sachet pour déchets canins **le plus écologique du marché**.

Recycle PURE

Rouge-Signal
A520.01.E




Bleu-Signal
A520.03.E



Le sachet de couleur signalétique est composé à plus de 80% de matières plastiques recyclées. Ces plastiques usagés ont déjà eu une „première vie“, par exemple comme film de banderolage ou de sécurisation de palettes. Cela permet de **réduire les émissions de CO₂**. Il est certifié par le **label écologique „Blauer Engel“**. Celui-ci garantit une durabilité de haut niveau. **La protection du climat ne peut être atteinte que par la participation**. Avec ce sachet, les émissions de CO₂ sont réduites de plus de 40% par rapport à un sachet en plastique neuf. La production complète, de la matière première au sachet fini, se déroule en Allemagne et en Espagne dans **un circuit fermé de matériaux**. Avec son épaisseur de film, le sachet est robuste et durable. Actuellement, c'est le sachet **le plus écologique du marché**.

Recycle MIX

Rouge-Signal
A510.51.E



Noir
A510.52.E



Bleu-Signal
A510.53.E



Comme son nom l'indique, ce film est composé d'un **mélange de plastique vierge et de plastique recyclé** et constitue la deuxième variante de sachets recyclés de notre assortiment. En raison de la production, le taux de recyclage se situe entre 20 et 35%. Il ne s'agit pas de plastique usagé recyclé, mais de **déchets de production recyclé**. Ce sachet est également produit à 100% en Allemagne et en Espagne. **Cela permet d'économiser de précieuses ressources**.

Europe PE


Rouge-Signal
A209.59.E



Le sachet standard pour déchets canins est fabriqué en Allemagne et en Espagne à partir de **100% de granulés neufs**. Le film est de **haute qualité et teinté en rouge**. Une épaisseur de film de 15μ garantit une couverture de couleur suffisante.

Asia PE

Rouge-Signal
A581.01



Une alternative bon marché est le sachet Asia, fabriqué en Extrême-Orient. Le sachet est fabriqué avec une épaisseur de film de 15μ dans la couleur rouge.



belloo-roll
Rouge-Signal
A209.58.1

Ce sachet est également fabriqué avec un film de 15 μ d'épaisseur et de couleur rouge. Enroulé sur un noyau en plastique PE, on trouve 250 sachets.

Informations sur l'assortiment de sachets belloo

Recycle PURE

Les matériaux recyclés PCR > Recyclage post-consommation > En détail : +80% de re-granulés de matériaux PCR

Recycle MIX

Les matériaux recyclés sont des matériaux IR > Recyclage industriel > En détail : 20 - 35% de re-granulés de matériaux IR

Le recyclage à 25μ est-il utile ?

Il est évident que la production avec 25μ consomme plus de matériau qu'avec 13μ ou 15μ. Notre objectif est d'utiliser à l'avenir le moins de matériau possible pour tous les sachets, lorsque de nouvelles technologies le permettront. Réduction est le mot clé. Comme nous pouvons amener nos matériaux recyclés à la production avec des distances de transport très courtes, les émissions de CO₂ sont réduites au minimum. En d'autres termes, une poche PCR de 25μ est plus écologique qu'une poche de 13μ en granulés neufs. Nos sachets PCR recyclés sont donc les plus écologiques du marché.

Pourquoi ne pas utiliser des sacs de recyclage asiatiques ?

L'expérience nous a appris que nous ne pouvons pas garantir un contrôle de qualité suffisant sur la recette exacte de recyclage des produits asiatiques. C'est pourquoi nous avons décidé de retirer ces produits de notre assortiment. Nous souhaitons proposer à nos clients uniquement des produits de qualité contrôlée.

Pourquoi des sachets rouges ?

La couleur de signalisation augmente la réticence à se débarrasser des sacs de manière inappropriée. Si un sac se retrouve malgré tout dans un buisson ou une prairie, la visibilité accrue facilite le ramassage. Peut servir de contrôle visuel pour savoir quand un distributeur de sacs doit être réapprovisionné. Est une déclaration : „Regardez, un environnement propre est important pour moi ! Je m'occupe des déchets de mon chien“.

Pourquoi ne pas utiliser des sacs biodégradables ?

Les déjections canines ne doivent pas être compostées. Il n'existe pas de sacs qui se biodégradent à 100%. La norme européenne centrale EN13432 ainsi que le certificat „OK compost“ définissent uniquement un compostage industriel à des températures de 60 à 70 °C. Ces conditions ne sont pas remplies aux températures d'Europe centrale dans la nature ainsi que sur le compost domestique. Le compostage industriel sert à produire du biogaz. Ce processus produit des déchets qui sont broyés et vendus aux agriculteurs comme engrais. Aujourd'hui, ces déchets sont de plus en plus souvent envoyés à l'incinération. D'ailleurs, la norme EN13432 devrait être révisée depuis longtemps, car elle favorise la pollution par les microplastiques ! Elle incite les propriétaires de chiens à se débarrasser des déchets de manière incorrecte, ce qui augmente à son tour la pollution par les microplastiques. En règle générale, les matières premières doivent être transportées sur de longues distances. Le processus de fabrication des films est très coûteux et les sacs sont donc très chers à l'achat. De vastes zones naturelles ou des forêts sont parfois détruites pour les surfaces de culture. Pas de solution à long terme en ce qui concerne la journée de la création mondiale.










Pourquoi ne plus utiliser de sachets „larges“ ?

Si nous voulons prendre au sérieux notre contribution à la protection de l'environnement, nous devons utiliser le moins de matériaux possible pour la fabrication de nos sacs. Less is more.

Que signifient nos pictogrammes ?

- 1 ramasser les déjections.
- 2 nouer le sac à déjections canines rempli et le jeter dans la poubelle la plus proche.
- 3 les poubelles sont vidées et amenées en paquet à l'usine d'incinération.
- 4 enfin, l'incinération produit de l'énergie.
- 5 Ne pas laisser dans la nature

En bref, ce n'est qu'en éliminant correctement les sacs pour déchets canins que nous pouvons apporter notre contribution à une plus grande propreté et à la production d'énergie !

35 l		N° d'art. A209.30 perforé	Carton 400 pièces / 20 rouleaux couleur noire épaisseur 30µ MDPE +80 % recyclé avec cordon de serrage Origine : Espagne	Poubelle 35 l
50 l		N° d'art. A618.01 enroulé	Carton 375 pièces / 15 rouleaux Couleur transparente épaisseur 25µ MDPE avec cordon de serrage Origine : Espagne	Récipient en plastique 50
60 l		N° d'art. A628.05 enroulé	Carton 240 pièces / 24 rouleaux couleur noire épaisseur 30µ MDPE +50 % recyclé avec cordon de serrage Origine : Espagne	Sevi 60 belloo-combi-sevi 60 belloo-combi-luca 60
60 l	OKS 	N° d'art. A629.01 enroulé	Carton 240 pièces / 24 rouleaux Carton 250 pièces / 25 rouleaux couleur noire / épaisseur 48µ LDPE +80 % recyclé avec cordon de serrage Origine : Espagne / Suisse	sevi 60 belloo-combi-sevi 60 belloo-combi-luca 60
60 l		N° d'art. A209.95.2 enroulé	Carton 200 pièces / 20 rouleaux couleur noire épaisseur 50µ MDPE +80 % recyclé avec cordon de serrage Origine : Espagne	belloo-standard Produits tiers 60 l
110 l		N° d'art. A638.01 enroulé	Carton 120 pièces / 12 rouleaux couleur noire épaisseur 30µ MDPE avec cordon de serrage Origine : Espagne	sevi 110 prime 110 belloo-combi-prime 110
110 l	OKS 	N° d'art. A639.01 enroulé	OKS Carton 150 pièces / 15 rouleaux couleur noire / épaisseur 53µ LDPE +80 % recyclé avec cordon de serrage Origine : Espagne / Suisse	sevi 110 prime 110 belloo-combi-prime 110
200 l		N° d'art. A624.02	Carton / 50 pièces couleur noire épaisseur 62µ LDPE +98 % recyclé Origine : Suisse	Fûts 200 l (non inclus dans le pa- quet d'échantillons)
800 l		N° d'art. A624.01	Carton / 50 pièces couleur noire épaisseur 30µ HDPE +100 % recyclé Origine : Italie	Conteneur 800 l (non inclus dans le pa- quet d'échantillons)

11:12 4G 79%

Practica-Belloo en ligne

Bienvenue chez Practica-Belloo. Que puis-je faire pour vous ? 11:08

Je m'intéresse aux sacs à ordures. Vous produisez en Europe. Je pensais que les sacs à ordures enroulés, qu'il n'est pas nécessaire d'arracher, n'étaient fabriqués qu'en Asie. Comment expliquez-vous cela ? 11:08 ✓

Nous sommes le premier et le seul fabricant européen à proposer non seulement des sacs à ordures perforés, mais aussi des sacs à ordures enroulés. Et ce, au même prix ! 11:08

C'est très intéressant. Que signifie OKS ? 11:09 ✓

OKS est l'abréviation de Offizieller Kehrichtsack (sac à ordures officiel).
La directive OKS s'applique aux sacs à ordures disponibles sur le marché libre et a pour objectif d'uniformiser la qualité des sacs à ordures destinés aux ménages, à l'artisanat et à l'industrie.

Les critères suivants sont examinés

- Capacité de travail lors d'un essai de traction (longitudinal/transversal)
- Force de déchirure (longitudinale/transversale) au niveau de la couture de fond, de la couture latérale, de la couture d'ourlet et de la couture de bande/bande de traction
- Travail de pénétration
- Dimensions (largeur et longueur)
- Volume

Avec les sacs OKS, vous avez la garantie d'obtenir toujours la meilleure qualité. 11:09

Est-il judicieux d'utiliser un sac poubelle en matériau recyclé ? 11:09 ✓

Comme les sacs poubelle sont des produits à usage unique, il est clairement plus avantageux pour le bilan écologique de miser sur le matériau recyclé que sur les granulés neufs. 11:10

Un sac poubelle en matériau recyclé est-il de moins bonne qualité ? 11:10 ✓



Non. Sur le plan qualitatif, les deux types de sacs sont convaincants. De plus, les sacs à ordures OKS sont contrôlés selon les critères mentionnés ci-dessus. 11:10

Super. Envoyez-moi une offre, s'il vous plaît. 11:10 ✓

Message

Sacs à ordures

Production européenne
Enroulé ou perforé au même prix
OKS - Sac à ordures officiel
Recyclé
Convient pour divers conteneurs
de 35l à 800l



Imprimé personnalisé

Nos conteneurs, toilettes pour chiens et distributeurs de sachets peuvent être personnalisés avec un imprimé de votre choix. Faites-nous parvenir le logo ou les armoiries de votre choix par e-mail et faites-nous part de vos idées ou préférences. Nous vous soumettons nos propositions et n'imprimons que lorsque vous êtes satisfait (3 propositions max. avant frais supplémentaires).

Logo / Armoiries	Fichiers vectoriels (pdf, eps, ai à partir de CSS3) ou jpg (min. 300 ppi)
Couleur	CMYK (4 couleurs) ou Pantone
Texte:	pour les polices spéciales, veuillez joindre un fichier vectoriel



A601.01



A602.01

N° art.	Désignation
A601.01	Autocollant individuel pour belloo-luca et belloo-combi-luca 60, rectangulaire, 148 / 210 mm, Quantité minimale de commande 20 pcs.
A602.01	Autocollant individuel pour sevi 60 ou belloo-combi-sevi 60 rectangulaire, coins arrondis, 280/90 mm, Quantité minimale de commande 20 pcs.

Techniques d'impression



Sérigraphie

La sérigraphie est un des processus d'impression les plus anciens et les plus riches. Malgré les techniques numériques, la sérigraphie est encore aujourd'hui très demandée, car elle offre une qualité d'impression et une durée de vie exceptionnelles. La sérigraphie convient toutefois plus aux logos, sigles et lettrages qu'aux images.



Impression numérique

L'impression numérique donne du cachet aux produits. Les impressions numériques sont riches en couleurs et résistent aux UV, et les possibilités d'impression sont presque sans limites.

Les deux techniques d'impressions s'appliquent soit directement sur le produit, soit sur un film plastique. L'impression directe est plus robuste et à une durée de vie plus longue, mais l'impression sur film plastique a l'avantage de pouvoir être retirée ou remplacée.

Impression personnelle sur les sachets pour le ramassage des déjections canines



Quantité minimum :	à partir de 250'000 sachets
Logo / Symbole:	fichier vecteur (pdf, eps, ai)
Texte:	lors d'écriture spéciale envoyer un fichier vecteur (pdf, eps, ai)
Temps de livraison:	ca. 12 semaines

Accessoires



N° art.	Désignation
A630.02	Bidon Top Gel pour retirer simplement et proprement les graffitis, pour acier pulvérisé ou matériaux particuliers
A620.01	Exair non odorisant A-HR 20 Biothys, 6 patchs collants inclus, qui font disparaître les mauvaises odeurs
A620.01.1	collants à Exair non odorisant, 80 mm x 100mm
A255.71	Clé à 4-pans de 6 mm
A255.72	Clé à 4-pans de 8 mm
A255.73	Clé à 3-pans de 7 mm
A255.74	Clé à 3-pans de 8 mm
A255.89	belloo Clé universelle en plastique sans aimant
A255.79	belloo Clé universelle en plastique avec aimant
A255.88	Clé en croix, 4 pans 6 & 8 mm et à 3 pans 8 mm
A255.81	Insert à 4-pans de 6 mm
A255.82	Insert à 4-pans de 8 mm
A255.83	Insert à 3-pans de 7 mm
A255.84	Insert à 3-pans de 8 mm
A255.81.1	Serrure complète 4-pans de 6 mm
A255.82.1	Serrure complète 4-pans de 8 mm
A255.83.1	Serrure complète 3-pans de 7 mm
A255.84.1	Serrure complète 3-pans de 8 mm
A254.81.1	Serrure à ressort complète 4-pans de 6 mm
A254.82.1	Serrure à ressort complète 4-pans de 8 mm
A254.83.1	Serrure à ressort complète 3-pans de 7 mm
A254.84.1	Serrure à ressort complète 3-pans de 8 mm
A225.37	Serrure à ressort complète 3-pans de 8 mm pour corbeille en plastique
A255.80.3	Housse de protection pour clé, protection également contre le gel
A255.90	Autocollant belloo, 160/160 mm
A255.91	Autocollant pour hygiène canine, 148/148 mm
A255.92	Autocollant pour collecteur de déchets, 148/148 mm
A255.93	Autocollant belloo pour distributeur de sachets, 148/148 mm

Conditions générales de vente et de livraison de practica AG, Ebikon

1. Domaine d’application

1.1 Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont applicables à toutes les relations juridiques établies entre nous et nos clients, sous réserve de modifications ultérieures selon l’article 9, même s’il n’y est pas explicitement fait référence. Nous acceptons des obligations plus étendues seulement par un accord préalable explicite par écrit, et toujours limité au cas par cas.

1.2 Les conditions du client qui entrent en contradiction avec les présentes conditions générales de vente ne sont valables que si nous avons donné notre accord exprès par écrit.

1.3 Des accords complémentaires sur des documents comme offres et ordres cadre sont considérés comme accord complémentaires et non pas comme accord de remplacement des conditions générales de vente.

2. Conclusion et changement du contrat

2.1 Chaque achat sera suivi d’une confirmation de commande. Le client reçoit toujours une confirmation de sa commande par courrier électronique. Les exceptions sont seulement accordées suite au souhait du client.

2.2 Toute modification ou avenant à la commande effectué par le client est seulement valable suite à notre confirmation écrite.

2.3 Les fabrications selon les souhaits du client doivent être visées par lui avant que le produit ne soit mis en production. Son visa est considéré comme commande définitive.

3. Prix et modalités de paiement

3.1 Nos prix indiqué s’entendent nets, départ usine d’Ebikon, l’emballage standard incuse, mais hors taxe sur la valeur ajoutée. La TVA figure séparément sur la facture. L’emballage n’est pas repris.

3.2 Nos factures à des clients B2B sont dues sans déduction dans un délai de 30 jours à compter de la date de facture. Si le montant de la facture n’est pas crédité sur notre compte dans le délai maximum accordé, nous considérerons ce fait automatiquement comme retard du paiement sans mise en demeure. À partir de cette échéance, un intérêt moratoire de 5% p. a. est débité à charge du client. Les particuliers payent par paiement anticipé et reçoivent la marchandise dans 5 jours après que le montant de la facture a été crédité sur notre compte.

3.3 Le client ne peut ni refuser de fournir la prestation en raison d’éventuelles contre-prétentions ou la retenir ou la compenser avec des contre-prétentions, à moins que nous ne reconnaissons ces contre-prétentions par écrit ou qu’elles soient constatées par un tribunal.

3.4 Sans autres indications, la validité de l’offre est de 90 jours dès facturation sauf mention écrite contraire dans l’offre ou dans la confirmation de commande.

3.5 Des modifications à postériori entraînent des frais supplémentaires administratifs ou de production qui seront facturées en sus, comme p. ex. les modifications des couleurs.

4. Délais de livraison

4.1 Nous nous efforçons devancer les attentes de nos clients en matière de la ponctualité de nos livraisons ; nous ne sommes toutefois pas en mesure de garantir les délais de livraison, les indications de livraison sont non contraignantes. Nous rejetons donc toute revendication de dommages et intérêts de la part du client dans ce cas.

4.2 En cas de modifications tardives du contrat risquant d’interférer avec le délai de livraison, celui-ci sera prolongé à la juste mesure, sous réserve que des stipulations particulières n’aient pas été convenues à ce sujet.

4.3 Si le client est en retard de paiement, nous pourrons dans ce cas effecteur la livraison uniquement contre le règlement anticipé des sommes dues ou demander la production de garanties.

4.4 La part des coûts de transport pourront être facturés, sauf s’ils ne figurent pas textuellement sur les offres, confirmations de commande et ordres cadre ou comme postions d’article ou s’ils ont été indiqués avec 0.00.

4.5 Les articles en stock commandés et correctement livrés peuvent être repris uniquement dans un état irréprochable et seulement après notre accord préalable. La valeur de la note de crédit dépend du produit et de la période comprise entre le retour des marchandises et la livraison d’origine, elle s’élève maximal à 80% de la valeur d’origine de la marchandise. Les modifications de prix suite à des cas

de force majeure seront prises en compte dans cette note de crédit. Les frais de transport sont à la charge de l’initiateur du retour des marchandises. Les commandes spéciales du client et pièces de rechange sont exclus du retour et du remplacement.

4.6 Pour les marchandises retournées une note de crédit sera établie, qui sera normalement compensée lors de la commande suivante.

5. Obligations de livraison / Force majeure

5.1 Sont considérés comme événements de force majeure les événements indépendants de la volonté des parties qui influencent l’exécution du contrat. Lors de tels événements, le délai de livraison se prolonge pour la durée de la perturbation. Nous sommes également en droit d’annuler des commandes tout ou partie, si une force majeure chez nous, nos fournisseurs ou en trajet, rend l’exécution du contrat complètement ou en partie impossible.

5.2 Nous avons le droit en tout cas de remplir nos obligations de livraison par des livraisons partielles ou, après consultation et accord écrit (contrat) avec le client, de livrer des produits de substitution, à condition que la qualité soit au moins aussi bonne que celle du produit original.

5.3 Les délais de livraison fixés lors de contrats cadre s’entendent comme non engageants, et sont avisés à chaque fois oralement avant la livraison et peut-être redéfinis. Le point 5.2 s’applique aussi lors d’ordres cadre.

5.4 Si le client transporte le produit lui-même ou le fait transporter par un tiers, il est responsable de la perte ou des dommages survenus pendant le transport. Si le transport de marchandises organisé par nous, celles-ci sont assurées contre les pertes et dommages jusqu’à la destination.

6. Garantie et responsabilité

6.1 Lors de l’utilisation de nos produits, nous garantissons uniquement les spécifications techniques de nos produits, tels qu’ils figurent dans nos normes de production.

6.2 Toutes les livraisons doivent être inspectées immédiatement après réception. Les éventuelles réclamations doivent être formulées immédiatement par téléphone dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Après 6 mois à compter de la réception des marchandises, la garantie pour vices cachés expire dans tous les cas, même si ces défauts sont découverts plus tard.

6.3 Après réception de la réclamation en temps opportun, nous nous réservons le droit de faire vérifier les vices/dommages communiqués par nous propres employés ou des experts de notre choix.

6.4 Si nous reconnaissons une réclamation qui nous est parvenue en temps opportun, nous nous engageons seuls et exclusivement, de remédier au défaut à notre discrétion par un remplacement, une réparation, une note de crédit ou une indemnisation.

6.5 Pour les propriétés des matériaux et les couleurs s’appliquent nos normes de qualité. Les différences de couleur ne constituent pas un défaut.

7. Exclusion de responsabilité

7.1 Nous rejetons toute garantie dépassant le point 6. La garantie ne couvre notamment pas les défauts et dommages dus à un mauvais entreposage, à l’utilisation, le transport ou le traitement inappropriés, à la surcharge comme au montage et l’utilisation incorrectes.

7.2 Pour les défauts faisant naître une obligation de garantie, nous rejetons toute revendication dépassant un remplacement ou une réparation.

8. Réserve de propriété

8.1 La marchandise demeure notre propriété jusqu’au paiement intégral

9. Changement des présentes Conditions Générales de Vente

9.1 Nous nous réservons le droit de modifier les termes des présentes conditions générales de vente. Le changement sera notifié au client par écrit.

10. Lieu d’exécution, tribunal compétent et droit applicable

10.1 Le lieu d’exécution et le for judiciaire se situent au siège social de notre société. Nous sommes toutefois habilités à intenter une action contre le client à son siège social. Le rapport juridique relève du droit suisse.

practica AG
Bahnhofstrasse 20
CH-6030 Ebikon

Tel. +41 (0)41 259 20 60
info@practica.ch
www.practica.ch

practica